

PRODUCT ZERTIFIKAT



TÜV Nederland QA B.V.;

TÜV Nederland QA B.V. erklärt, dass die Auslegung und Konstruktion des unten angeführten Produkts die Anforderungen gemäß umseitiger Angabe dieses Zertifikats erfüllt. Das Produkt wurde geprüft und die Herstellung unterliegt einer Überwachung in Form einer regelmäßigen Begutachtung/Auditierung. So lange die internen Verfahren zur Sicherstellung der Übereinstimmung des Produkts mit BRL 3301:05-07-216 angewendet werden, bleibt dieses Zertifikat gültig. Dieses Verfahren/diese Aufgabe wird unter Verweis auf das Zertifikat SKGIKOB.010510 von SKG-IKOB ausgeführt.

Hersteller Staka Bouwproducten BV
Adresse Innovatiepark 16
4906 RD Oosterhout

Produktbeschreibung ThermoTop Luke zur Anwendung als Dachluke

Typ ThermoTop: 2560 x 1060 mm.

Zertifikatsnummer 2400-B-408

Anlage (n) Bewertungsdatei: SKGIKOB.010510.

Anmerkungen -

Erste Ausgabe 27-10-2017

Gültigkeit bis 31-12-2018 (Überprüfen Sie aktuelle Gültigkeit auf www.tuv.nl unter Publikationen)



E.W.A.C. Franken
Managing Director

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers zu prüfen, welche anderen nationalen Rechtsvorschriften und europäischen Vorschriften auf das oben genannte Produkt anwendbar sind.

Nach dem Allgemeinen Verwaltungsgesetz kann gegen diese Erklärung Einspruch erhoben werden. In diesem Fall muss innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum der Ausstellung dieses Zertifikats ein offizieller Einspruch bei TÜV NEDERLAND QA BV, Postfach 120, NL-5680 AC Best, Niederlande eingereicht werden. In diesem Einwand ist anzugeben, warum diese Erklärung für falsch gehalten wird. Bitte fügen Sie diesem Widerspruch eine Kopie dieser Erklärung sowie alle anderen Dokumente bei, die sich auf die Angelegenheit beziehen.

TÜV Nederland QA B.V.. - Mailadres: P.O. Box 120, 5680 AC, Best - Besucheradresse: De Waal 21C, 5684 PH, Best
Tel. 0499-339500, Fax 0499-339509, Email: info@tuv.nl, Webseite: www.tuv.nl

Die folgenden Eigenschaften wurden von SKG-IKOB getestet und festgelegt, wo die Prüfberichte und das Zertifikat zur Validierung an TÜV Nederland übermittelt wurden.

- Dämmwert Dachluke $U = 0,21 \text{ W / m}^2\text{K}$ nach EN-ISO10077-2
 - Windlast 2400 Pa nach EN 12211
 - Abdichtung 750 Pa nach EN12155
 - Schneelast 950 N / m² nach EN 1991-1-3
 - Schlaglast 0,35 kNm nach EN 1991-1-1
 - Luftdurchlässigkeit bis zu Prüfdruck 650 Pa
 - Bei 10 Pa 0,37 m³ / h nach EN1026
-
-