

# PRODUCT ZERTIFIKAT



## TÜV Nederland QA B.V.;

TÜV Nederland QA B.V. erklärt, dass die Auslegung und Konstruktion des unten angeführten Produkts die Anforderungen gemäß umseitiger Angabe dieses Zertifikats erfüllt. Das Produkt wurde geprüft und die Herstellung unterliegt einer Überwachung in Form einer regelmäßigen Begutachtung/Auditierung. So lange die internen Verfahren zur Sicherstellung der Übereinstimmung des Produkts mit BRL 3301:05-07-216 angewendet werden, bleibt dieses Zertifikat gültig. Dieses Verfahren/diese Aufgabe wird unter Verweis auf das Zertifikat SKGIKOB.010510 von SKG-IKOB ausgeführt.

**Hersteller** Staka Bouwproducten BV  
**Adresse** Innovatiepark 16  
4906 RD Oosterhout

**Produktbeschreibung** ThermoTop Luke zur Anwendung als Dachluke

**Typ** ThermoTop: 2560 x 1060 mm.


**Zertifikatsnummer** 2400-B-408

**Anlage (n)** Bewertungsdatei: SKGIKOB.010510.

**Anmerkungen** -

**Erste Ausgabe** 27-10-2017

**Gültigkeit bis** 31-12-2019 (Überprüfen Sie aktuelle Gültigkeit auf [www.tuv.nl](http://www.tuv.nl) unter Publikationen)

  
E.W.A.C. Franken  
Managing Director

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers zu prüfen, welche anderen nationalen Rechtsvorschriften und europäischen Vorschriften auf das oben genannte Produkt anwendbar sind.

Nach dem Allgemeinen Verwaltungsgesetz kann gegen diese Erklärung Einspruch erhoben werden. In diesem Fall muss innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum der Ausstellung dieses Zertifikats ein offizieller Einspruch bei TÜV NEDERLAND QA BV, Ekkersrijt 4401, 5692 DL, Son, Niederlande eingereicht werden. In diesem Einwand ist anzugeben, warum diese Erklärung für falsch gehalten wird. Bitte fügen Sie diesem Widerspruch eine Kopie dieser Erklärung sowie alle anderen Dokumente bei, die sich auf die Angelegenheit beziehen.

TÜV Nederland QA B.V.. - Mailadres: Ekkersrijt 4401, 5692 DL, Son - Besucheradresse: Ekkersrijt 4401, 5692 DL, Son  
Tel. 0499-339500, Fax 0499-339509, Email: [info@tuv.nl](mailto:info@tuv.nl), Webseite: [www.tuv.nl](http://www.tuv.nl)

Die folgenden Eigenschaften wurden von SKG-IKOB getestet und festgelegt, wo die Prüfberichte und das Zertifikat zur Validierung an TÜV Nederland übermittelt wurden.

- Dämmwert Dachluke  $U = 0,21 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$  nach EN-ISO10077-2
  - Windlast 2400 Pa nach EN 12211
  - Abdichtung 750 Pa nach EN12155
  - Schneelast 950 N / m<sup>2</sup> nach EN 1991-1-3
  - Schlaglast 0,35 kNm nach EN 1991-1-1
  - Luftdurchlässigkeit bis zu Prüfdruck 650 Pa
  - Bei 10 Pa 0,37 m<sup>3</sup> / h nach EN1026
- 
-